

"Hazai" Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása 2024. év

	2.	3.	5.
sorszám	A külső ellenőrzést végző megnevezése	Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	Az ellenőrzés tárgya (címe)
Gyermekek Háza Déli Óvoda Székhelyintézmény			
1	Oktatási Hivatal	Gyermekek Háza Déli Óvoda Székhelyintézmény	Intézményellenőrzés
2	MA-WE KFT.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Székhelyintézmény	Tűz és hibaátjelző berendezés
3	"TÜSZI" KFT	Gyermekek Háza Déli Óvoda Székhelyintézmény	Tűzvédelem
Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág Utcai Tagintézmény			
1	Oktatási Hivatal	Botos Boglárka gyakornok GYHDÓ Virág Utcai Tagintézmény	minősítő vizsga
2	ENERGO LINE	GYHDÓ Virág Utcai Tagintézmény	időszakos, ismétlődő villámvédelem
3	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kasztrófavédelmi igazgatóság	GYHDÓ Virág Utcai Tagintézmény	tűzvédelem
4	Csehné Bárdos Orsolya munkavédelmi tanácsadó	GYHDÓ Virág Utcai Tagintézmény	munka- és balesetvédelmi oktatás
5	Tűszi	GYHDÓ Virág Utcai Tagintézmény	tűzoltó készülékek
Gyermekek Háza Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény			
1	Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ	Gyermekek Háza Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény Buszlai Tamás gyakornok	Buszlai Tamás gyakornok minősítő vizsgára felkészítése
2	Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ	Gyermekek Háza Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény Pályka Krisztina Dominika gyakornok	Pályka Krisztina Dominika gyakornok minősítő vizsgára felkészítés
3	Oktatási Hivatal	Buszlai Tamás gyakornok minősítő vizsgája	Minősítő vizsga
4	Oktatási Hivatal	Pályka Krisztina Dominika gyakornok minősítő vizsgája	Minősítő vizsga
5	ENERGO LINE KereskedelmiSzolgáltató KFT.	Gy.H.D.Ó. Kincskereső Tagintézmény	Villámvédelmi rendszer felülvizsgálata
6	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály	Gy.H.D.Ó.Kincskereső Tagintézmény	Szakmai ellenőrzés
Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény			
1	MA-WE Tűzvédelmi és Biztonságtechnikai Kft	GYHDÓ Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény	Tűzjelző rendszer felülvizsgálata, karbantartása félévente
2	TÜSZI Kft	GYHDÓ Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény	Biztonsági és menekülési világítás ellenőrzése évente
3	TÜSZI Kft	GYHDÓ Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény	Tűz-és füstgátló nyílászáró karbantartása félévente.
4	TÜSZI Kft	GYHDÓ Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény	Tűzoltó-vízforrások karbantartása félévente
5	TÜSZI Kft	GYHDÓ Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény	Tűzoltó készülékek felülvizsgálata évente
6	Oktatási Hivatal	GYHDÓ Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény	Gyakornok minősítő vizsga dokumentációja
Gyermekek Háza Déli Óvoda Bóbita Tagintézmény			
1	TÜSZI	Gyermeke Háza Déli Óvoda.Bóbita Tagintézmény	Tűzoltó készülékek vizsgálata
2	Ny.M.J.V. Polgármesteri Hivatal	Gyermeke Háza Déli Óvoda.Bóbita Tagintézmény /Konyha/	A tálaló konyha HCCP követelménynek megfelelő működtetés
3	Ny.M.J.V. Polgármesteri Hivatal	Gyermeke Háza Déli Óvoda.Bóbita Tagintézmény /Konyha/	A tálaló konyha HCCP követelménynek megfelelő működtetés
4	Ny.M.J.V. Polgármesteri Hivatal	Gyermeke Háza Déli Óvoda.Bóbita Tagintézmény /Konyha/	A tálaló konyha HCCP követelménynek megfelelő működtetés
5	Irtó Trió KFT.	Gyermeke Háza Déli Óvoda.Bóbita Tagintézmény	Egér- és csótányirtás

sorszám	A külső ellenőrzést végző megnevezése	Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	Az ellenőrzés tárgya (címe)
6	Ny.M.J.V. Polgármesteri Hivatal	Gyermekek Háza Déli Óvoda.Bóbita Tagintézmény /Konyha/	A tálaló konyha HCCP követelménynek megfelelő működtetés
7	Ny.M.J.V. Polgármesteri Hivatal	Gyermekek Háza Déli Óvoda.Bóbita Tagintézmény /Konyha/	A tálaló konyha HCCP követelménynek megfelelő működtetés
Gyermekek Háza Déli Óvoda Pitypang Tagintézmény			
1	TÜSZI	Gyermekek Háza Déli Óvoda Pitypang Tagintézmény	Tűzoltó készülékek ellenőrzése
2	ENERGO LINE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Megbízó: NYÍRVV Városüzemeltető és Vagyongazdálkodó Nonprofit Kft.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Pitypang Tagintézmény	Nem norma szerinti villámvédelmi rendszer időszakos ismétlődő felülvizsgálata
3	Cseh Gáborné munkavédelmi tanácsadó	Gyermekek Háza Déli Óvoda Pitypang Tagintézmény	Udvari játékeszközök felülvizsgálata. Munkavédelmi, tűzvédelmi ellenőrzés,oktatás.
4	Fogorvosi szűrővizsgálat	Gyermekek Háza Déli Óvoda Pitypang Tagintézmény	Éves szűrővizsgálat
5	Nyírtávhő	Gyermekek Háza Déli Óvoda Pitypang Tagintézmény	A fűtésrendszer ellenőrzése
6	Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály	Gyermekek Háza Déli Óvoda Pitypang Tagintézmény	Tálalókonyhák működése
7	Önkormányzat. Horváth István Műszaki Ügyintéző	Gyermekek Háza Déli Óvoda Pitypang Tagintézmény	udvari játékok szemléje
8	Önkormányzat. Horváth István Műszaki Ügyintéző	Gyermekek Háza Déli Óvoda Pitypang Tagintézmény	Karbantartási feladatok szemléje
Gyermekek Háza Déli Óvoda Manóvár Tagintézmény			
1	Tüsz Kft.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Manóvár Tagintézmény	Tűzoltókészülék selejtezése
2	Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatal 3 alkalommal	Gyermekek Háza Déli Óvoda Manóvár Tagintézmény	Tálalókonyha HCCP megfeleltetése
3	Energoline Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Manóvár Tagintézmény	Lámpabúra pótlása
4	Oktatási Hivatal	Gyermekek Háza Déli Óvoda Manóvár Tagintézmény	Intézményellenőrzés Tanfelügyelet
Gyermekek Háza Déli Óvoda Butykatelep Telephely			
1	Tűzvédelmi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft	Gyermekek Háza Déli Óvoda Butykatelep Telephely	a 3 bejáratnál elhelyezett tűzoltókészülékek ellenőrzése
2	Energó Line Kereskedelmi és Szolgáltató Kft	Gyermekek Háza Déli Óvoda Butykatelep Telephely	időszakos villamosbiztonsági vizsgálat
3	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri hivatala-Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály	Gyermekek Háza Déli Óvoda Butykatelep Telephely	Intézmény udvarán álló fák felülvizsgálata
Gyermekek Háza Déli Óvoda Rozsrétkör Telephely			
1	Tüsz Kft.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Rozsrétkör Telephely	Tűzoltó készülékek ellenőrzése
2	Opus Titász	Gyermekek Háza Déli Óvoda Rozsrétkör Telephely	Fogyasztásmérő cseréje
3	Energó Line Kereskedelmi Szolgáltató Kft.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Rozsrétkör Telephely	Energetikai felülvizsgálat
Gyermekek Háza Déli Óvoda Kassa Utca Telephely			
1	Csehné Bárdos Orsolya Munkavédelmi tanácsadó	Gyermekek Háza Déli Óvoda Kassa Utca Telephely	Munka- és balesetvédelmi oktatás
2	Csehné Bárdos Orsolya Munkavédelmi tanácsadó	Gyermekek Háza Déli Óvoda Kassa Utca Telephely	Tűzvédelmi szabályzat ismertetése.
3	TÜSZI	Gyermekek Háza Déli Óvoda Kassa Utca Telephely	Tűzoltó készülékek ellenőrzése
4	Ergo Line	Gyermekek Háza Déli Óvoda Kassa Utca Telephely	A létesítmény időszakos villámvédelmi felülvizsgálata

sorszám	A külső ellenőrzést végző megnevezése	Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	Az ellenőrzés tárgya (címe)
5	Csehné Bárdos Orsolya Munkavédelmi tanácsadó	Gyermekek Háza Déli Óvoda Kassa Utca Telephely	Munkavédelmi kockázatértékelés
6	Oktatási Hivatal	Gyermekek Háza Déli Óvoda Kassa Utca Telephely	Beleon Réka minősítő vizsga
Gyermekek Háza Déli Óvoda Mandabokor Telephely			
1	Gácsiné Bonc Judit	Gyermekek Háza Déli Óvoda Mandabokor Telephely	A konyhai szabályok betartása, dokumentáció
2	Riczu János	Gyermekek Háza Déli Óvoda Mandabokor Telephely	A konyhai szabályok betartása, dokumentáció
3	Riczu János	Gyermekek Háza Déli Óvoda Mandabokor Telephely	A konyhai szabályok betartása, dokumentáció
4	Riczu János	Gyermekek Háza Déli Óvoda Mandabokor Telephely	A konyhai szabályok betartása, dokumentáció
5	Riczu János	Gyermekek Háza Déli Óvoda Mandabokor Telephely	A konyhai szabályok betartása, dokumentáció
6	Cívis Hungast KFT	Gyermekek Háza Déli Óvoda Mandabokor Telephely	Időszakos ágcslóírtás
7	Cívis Hungast KFT	Gyermekek Háza Déli Óvoda Mandabokor Telephely	Időszakos ágcslóírtás
8	TÜSZI	Gyermekek Háza Déli Óvoda Mandabokor Telephely	Tűzoltó készülékek ell.
Gyermekek Háza Déli Óvoda Felsőxima Telephely			
1	Önkormányzat	Gyermekek Háza Déli Óvoda Felsőxima Telephely	Karbantartó helység beázás
2	Nébih	Gyermekek Háza Déli Óvoda Felsőxima Telephely	Konyha
3	Önkormányzat	Gyermekek Háza Déli Óvoda Felsőxima Telephely	Szenyvízülepitő vizsgálata, eternit cső kicserélése
4	Nyírvv	Gyermekek Háza Déli Óvoda Felsőxima Telephely	Villanyóra
5	Tűszi	Gyermekek Háza Déli Óvoda Felsőxima Telephely	Tűzoltó készülékek
6	Nyírtávhő	Gyermekek Háza Déli Óvoda Felsőxima Telephely	Gázóra
7	Nyírvv	Gyermekek Háza Déli Óvoda Felsőxima Telephely	Villanyóra, invertel
8	Nyírtávhő	Gyermekek Háza Déli Óvoda Felsőxima Telephely	Érintésvédelem a kazánházban
9	Önkormányzat	Gyermekek Háza Déli Óvoda Felsőxima Telephely	Meghibásodott szennyvízvezeték miatti szemle
10	Önkormányzat	Gyermekek Háza Déli Óvoda Felsőxima Telephely	Konyha, dokumentumok
11	Nyírvv	Gyermekek Háza Déli Óvoda Felsőxima Telephely	Időszakos, ismétlődő villámvédelmi rendszer, műszeres mérések.
12	Nyírtávhő	Gyermekek Háza Déli Óvoda Felsőxima Telephely	Kazán karbantartás
13	Nyírvv	Gyermekek Háza Déli Óvoda Felsőxima Telephely	Villámhárító, védelem
14	Önkormányzat	Gyermekek Háza Déli Óvoda Felsőxima Telephely	Konyha

Nyíregyháza, 2025. január 13.

Skarbit Józsefné
intézményigazgató